

Коммерческое предложение.

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводов-производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя сельскохозяйственную технику:

Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC/F

с фиксированными молотками

Модель мульчера FERRI s.r.l. на трактор	Необходимая мощность трактора, л.с.	Удаление деревьев диаметром, мм	Рабочая ширина, мм	Абсорбирование, л.с.	Стоимость базовой комплектации, евро Розница
 <p>Комплектация: - мульчер; - толкающая механическая рама; - карданный вал.</p> <p>Подходят под трактора: МТЗ 1221, МТЗ 1523, ХТЗ-150 и аналоги (смотрите требуемую мощность во втором столбце)</p>					
TFC/F 1400 (с фиксированными зубьями)	70-90	до 250	16400	64	19.547
TFC/F 1600 (с фиксированными зубьями)	85-130	до 250	1600	74	20.096
TFC/F 1800 (с фиксированными зубьями)	100-140	до 250	1800	92	
TFC/F 2000 (с фиксированными зубьями)	120-160	до 250	2000	110	
TFC/F 2200 (с фиксированными зубьями)	130-175	до 250	2200	115	

Дополнительные опции

Система корректировки угла карданного вала типа Z (комплектуется на заводе), добавить к цене

916



Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC/F.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

TFC/F



Дополнительное оборудование:

- Толкающая рама (статическая);
- Толкающая рама (с гидравлическим приводом);
- Гидравлическая система крепления.

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 8-800-505-95-08

Исполнитель: Александр 8-918-241-55-55